

連結させて好きなサイズで  
使用できます。

耐油性

難燃性

耐油性 ジョイント式

快適作業マット

発泡樹脂のクッションで  
足腰への負担を減らします

# 6つの特長



## 耐油性

工場など油を使用する場所でも安心して使用できます。



## 難燃性

規格 BS EN13501-1: 2002 Class Cfl-s1 を取得しています。



エッジタイプ



コーナータイプ



センタータイプ

## ジョイント式

ジョイント式で3種類のマットを作業スペースに合わせて拡張できます。

ジョイント部が浮いて躓かないように断面をオレンジ色にし見やすいような加工に。



## 安全に配慮した加工

端辺は3D加工で躓き防止に配慮。表面は編鋼板柄で滑りにくい。裏面も滑り止め機構のため横滑りしにくい。



## クッション性

硬度 25° PVC 発泡素材で優れたクッション性。地面からの底冷えの軽減。

# 他社製との違い



## 【他社同機能商品】

- ジョイントができないため、  
一人移動用
- 価格は耐油性マットだと  
1万円は超える
- NBR (再生ゴム) 匂いが臭く  
色移りが発生してしまう

## 【弊社商品】

- ジョイントできるので  
広さは自由自在
- 他社製に比べ価格の  
優位性がある
- PVC 発泡素材なので  
匂いが少なく、色移りがない